

RZUT PARTERU

Legenda

PEL1 -

PEL1 HDMI -

4x gn. typu MOSAIC z zabezpieczeniem — 4xRJ45 k.6 — 1xHDMI

(4x GN. EL+ 4x RJ45-k6.+2x4-element. ramka / +1xHDMI)

PEL2

2x gn. typu MOSAIC z zabezpieczeniem — 2xRJ45 k.6

(2x GN. EL+ 2x RJ45-k6.+3-element. ramka)

PEL2 HDMI

2x gn. typu MOSAIC z zabezpieczeniem — 2xRJ45 k.6 — 1xHDMI

(2x GN. EL +1x RJ45-k6.+1x HDMI + 4-element. ramka)

* WIFI

Montować na wysokości 2,20 m

1xRJ45 k.6

(1x RJ45-k6.+ 1-element. ramka)

K - KAMERA IP - - Montować na zewnątrz na wysięgniku

* K - KAMERA IP - - Montować na wysokości 2,20m

1xRJ45 k.5e

(1x RJ45-k.5e .+ 1-element. ramka)

* gniazda montować na wysokości 2,20m

28 liczna przewodów UPT (skrętki)

TK-3/3 numer obwodu elektrycznego

Kanały kablowe DLP 65x150mm firmy Legrand

Kable prowadzić w rurkach w podłodze pod posadzką

Kable prowadzić w rurkach tynku

TK-2 Rozdzielnia komputerowa - rezerwowana z UPS

GPD - GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCJI

PPD - POŚREDNI PUNKT DYSTRYBUCJI

\# - Gniazda montowac na suficie

T3/4 HDMI PEL1 TK-2/4 PODŁOGOWY SYSTEM PRZYŁĄCZENIOWY CHOWANY W PODŁODZE F. PUSZKIPODŁOGOWE.PL

UPS URZĄDZENIE PODCZYMUJĄCE NAPIĘCIE DLA TABLICY TK-G

PROJEKTANT	
SPRAWDZAJĄCY	
OBIEKT	Rektorat PWSZ w Nowym Sączu
ADRES INWESTYCJI	ul Staszica 1 33-300 Nowy Sącz
INWESTOR	PWSZ z Nowym Nączu ul Staszica 1 33-300 Nowy Sącz
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU INSTALACJA CCTV I TELEINFORMATYCZNA
DATA	MAJ 2014
SKALA	1:50
NUMER RYSUNKU	11